

各 位

愛知県名古屋市北区上飯田西町 3-60

アサダ株式会社

プロユースポータブル電動 100V 式「高圧洗浄機 8/60」「高圧洗浄機 8/60P」新発売

配管機械・工具と環境機器の開発・製造・販売及び輸出入を行うアサダ株式会社（本社：愛知県名古屋市北区、代表取締役社長：浅田健吉、資本金：221 百万円）は、電動 100V 式「高圧洗浄機 8.5/60」「高圧洗浄機 8.5/60P」の後継モデルである「高圧洗浄機 8/60」「高圧洗浄機 8/60P」を新発売した。本機種は従来型に比べ 20%軽量化を実現し、各部形状見直しにより操作性を向上。可搬性と耐久性に優れたプロユースポータブルモデルとして市場に導入する。

■ 背景

高圧洗浄機は、土木、建築、機械、車両、農業、畜産、食品、物流などの業務分野から一般家庭に至るまで幅広い分野で使用されている。また、動力源も電動 100V、200V、エンジン式など多種にわたる。一般的に業務用 100V 高圧洗浄機はポータブルではあるが耐久性を要する為、質量が重く出張作業や構内移動等での可搬性が課題となっていた。

新商品の「高圧洗浄機 8/60」「高圧洗浄機 8/60P」は、新たにポンプ自体を設計から見直した小型軽量な 3 連プランジヤポンプを搭載。持ち運びを考慮したプロユースポータブル電動 100V 式高圧洗浄機として従来機の洗浄能力と耐久性をそのままに、従来比 20%軽量化された可搬性に優れたモデルとなった。また、操作性向上のため、電源スイッチ、圧力調整ノブ、圧力計を大型化。細部の形状にもこだわり、ブラッシュアップされた商品となっている。

今回リリースの「高圧洗浄機 8/60」はロングタイプ洗浄ガンを標準付属する一般的な高圧洗浄向け、「高圧洗浄機 8/60P」は給排水衛生設備工事業者や水回りメンテナンス業者向けとして貯水槽内洗浄に便利なショートタイプのハンドガンと小口径排水管内も洗浄可能な洗管ホースを標準付属した仕様としている。

■ 特長

1. 本体重量 15.5 kg と従来比 20%軽量で可搬性が向上
2. ポンプ部はコンパクトな高耐久 3 連プランジヤポンプを採用
3. 大きな圧力調整ノブ、見やすいグリセリン入り大型圧力計（φ 47 mm）で楽々圧力調整
4. 電源スイッチは ON/OFF が見やすい大型セレクトスイッチを採用
5. 吸水ホースは自吸や水道直結も可能な 2Way 式
6. 洗浄ガンは直噴、扇状に切替可能なバリエابلノズル式
7. 8/60P は洗管ホース（10m）付属で排水管洗浄も可能



■ 仕様

品名		高压洗浄機 8/60	高压洗浄機 8/60P
コード No.		HD0860	HD0860P
標準価格		126,000 円	161,000 円
ポンプ	圧力	5.7MPa (58kgf/cm ²)	
	吐出量	6L/min(50 Hz) ・ 8L/min(60 Hz)	
	回転数	1,450min ⁻¹ (50 Hz) ・ 1,750min ⁻¹ (60 Hz)	
	給水可能温度	40℃以下	
	ポンプオイル	4 サイクルエンジンオイル SAE10W-30	
	ポンプオイル量	約 0.16L	
モータ	定格電圧	単相 100V (50/60 Hz 共用)	
	電気設備容量	20A 以上	
	定格消費電力	1.2kW (50 Hz) ・ 1.4kW (60 Hz)	
給水方式		自吸式・水道直結方式	
大きさ		380×255×245mm (L×W×H)	
質量		15.5kg	
標準付属品		1/4" 高压ホース 9.5m、バリアブルランス A、トリガーガン A、吸水ホース組 1/2" ×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒	1/4" 高压ホース 9.5m、バリアブルノズル脱着式 A、1/4" 洗管ホース用ハンドガン A、1/4" N 洗管ホース A コック 無 10m、吸水ホース組 1/2" ×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒

■ 当社紹介

社名 アサダ株式会社 (ASADA CORPORATION)
代表者 代表取締役社長 浅田 健吉
本社所在地 名古屋市北区上飯田西町 3-60
創立年月日 1941 年 6 月 18 日
資本金 2 億 2,100 万円
事業内容 配管機械・工具、環境機器などの開発・製造・販売及び輸出入

■ 本件に関するお問合せ先

報道関係のお問合せ先

アサダ株式会社 営業本部 井口 TEL (052) 911-7165

お客様のお問合せ先

アサダ株式会社 本社営業本部 TEL (052) 911-7165

支店・営業所他 <http://www.asada.co.jp/profile/shop.html>